



MHZ HORIZONTALE JALOEZIEËN | *Perfekte lichtregeling*





Kwaliteit en maatwerk in elk opzicht zorgen ervoor dat onze producten blijvend plezier bieden.

Fijn vakmanschap en de modernste technieken zorgen voor duurzaamheid, flexibiliteit en maken een eenvoudige montage mogelijk.

Individuele oplossingen. Uitstekend maatwerk.

Sinds 1930 staat de naam MHZ voor zonwering die voldoet aan de hoogste eisen. Ook de horizontale jaloezieën van MHZ, die tot de klassiekers in de ruimte- en lichtvormgeving behoren, voldoen hieraan. Net zoals alle andere zonweringsopties van ons bedrijf worden ook de MHZ horizontale jaloezieën gekenmerkt door een perfect samenspel van hoge kwaliteit, bijzonder design en baanbrekende technologie. Als ontwikkelaar van ideeën hechten wij bij MHZ veel waarde aan oplossingen die vooruitstrevend zijn en tegelijkertijd overtuigen door duurzaamheid en een lange levensduur. We schrijven Innovatie en Klassiek Vakmanschap met hoofdletter. Daarom zijn onze ideeën en oplossin-

gen tot in het kleinste detail uitgedacht - ze garanderen de hoogste kwaliteit en een productie 'made in Germany'. MHZ horizontale jaloezieën combineren alle aspecten van modern wonen: mooie esthetiek en een uitgesproken gevoel voor techniek, die het goede nog beter maakt en het fijne tot in het fijnste detail optimaliseert - voor de beste en dus de juiste oplossing om aan al uw wensen te voldoen.

Een van de stelregels van ons bedrijf is daarom: elk MHZ-product wordt individueel volgens de wensen van de klant gemaakt. Als oplossing op maat voor een perfecte lichtregeling geven horizontale



Oplossingen naar wens en op maat zijn het belangrijkste kenmerk van horizontale jaloezieën van MHZ - in het dagelijkse leven en op het werk.



MHZ horizontale jaloezieën bieden altijd iets bijzonders: van geschiktheid voor vochtige ruimtes tot onzichtbare lamelgaatjes.

Horizontale jaloezieën van MHZ combineren klassieke schoonheid met modern design. Tijdloos en in elke omgeving.

jaloezieën van MHZ een persoonlijke toets aan ramen in verschillende omgevingen. Op de volgende pagina's maakt u kennis met de veelzijdige wereld van de MHZ horizontale jaloezieën. Het spectrum van fascinerende alsook dagdagelijks bruikbare oplossingen is groot. Veelzijdige gebruiksmogelijkheden en eigenschappen zijn het kenmerk van elke oplossing.

Ze zorgen voor schaduw, regelen de lichtinval, bieden uitzicht naar buiten, zorgen voor privacy en verblindingsvrije verlichting - in de keuken, woon- en slaapkamer, badkamer, het bureau en op computerwerkplekken, aan verticale draai-/kiepramen, dak-

ramen, ramen met speciale vorm, bij beglazingen, raamfronten of aan scheidingswanden. 5 verschillende bedieningsvarianten bieden zo het grootst mogelijke comfort, passend bij uw wensen en bij de architecturale omstandigheden. 4 verschillende lamelbreedtes, 20 verschillende oppervlaktestructuren en meer dan 133 kleurencombinaties passen zich aan de moderne woontrends aan en benadrukken de persoonlijke inrichtingsstijl.

Horizontale jaloezieën van MHZ overtuigen in de meest uiteenlopende omgevingen als aantrekkelijke licht- en ruimtevormgever die met klassieke esthetiek een moderne tijdsgeest weerspiegelt.

MHZ HORIZONTALE JALOEZIEËN | *Bediening met comfort*

Model	09-1355
Techniek	Motor 230 V
Lamel	1-716, DIM, grijs
Lamel	50 mm


Vele bedieningsvarianten.
Allemaal speels eenvoudig.

5 bedieningsvarianten bieden een optimale keuze en comfort zodat u eenvoudig of comfortabel de lichtinval en privacy kan regelen.. Elke variant is perfect doordacht en zo gemaakt dat dat ze ook na jarenlang gebruik perfect functioneren - zelfs bij grote pakketten met grote hoogte. De ketting- en zwengelbediening brengen het pakket omhoog en omlaag, tegelijkertijd doen ze dienst als draaifunctie voor de lamellen.


Wie van nog meer comfort en luxe houdt, zal de motor verkiezen. Hier heeft u verschillende bestuursmogelijkheden via schakelaar, afstandsbediening, zonnensensor of tijdschakelklok.

Een bijzondere MHZ-oplossing biedt de vrij verschuifbare MHZ horizontale jaloezie TwinLine, waarbij een draaiknop die in de bedieningsgreep aan het bovenprofiel geïntegreerd is, ook het draaien van de lamellen mogelijk maakt.


15




Kettingbediening




Zwengelbediening



Draaistang en trekkoord



Motor



*Bediening aan
boven- en/of onderprofiel*



Model	09-8180
Techniek	TwinLine ^{new}
Lamel	2-704, PURE, zwart
Lamel	25 mm

Comfortabele zonwering voor uw ramen

Beleef de nieuwe generatie van de vrij verschuifbare MHZ horizontale jaloezie TwinLine^{new}. Een innovatief bedieningsconcept maakt het mogelijk om de lamellen nu zowel bovenaan als onderaan te draaien. Voor nog meer woonkwaliteit bij u thuis!

Het middelpunt is de hoogwaardige draaigreep in een tijdloos design. Deze combineert volmaakt comfort met exclusieve esthetiek en vormt een harmonieus geheel met het profiel.


De handige draaigreep aan het boven- en onderprofiel is het centrale bedieningselement van de jaloezie. Positioneer de jaloezie op een plaats naar keuze en regel de lichtinval heel eenvoudig via de geïntegreerde, traploze draaifunctie.

Een andere TwinLine-variant maakt het mogelijk om de lamellen comfortabel aan het bovenprofiel te draaien, terwijl het pakket met een vaste greep aan het onderste bedienprofiel verticaal wordt verschoven. Deze uitvoering wordt aanbevolen bij goed bereikbare ramen.

Beide varianten van de TwinLine^{new} krijgen met de kleefset met zijgeleiding nog meer comfort. Door de beweeglijke profielophanging kantelt het bedienprofiel bij het verschuiven van het pakket mee met de grepen en volgt het de natuurlijke beweging van de hand.

Productvoordelen | TwinLine^{new}

- Perfecte bescherming tegen inkijk, verblinding en de zon
- Nieuw bedieningsconcept voor een nog eenvoudiger gebruik
- Uniforme esthetiek van draaigreep en profiel
- Verschillende montagevarianten - bevestiging ook zonder boren en schroeven mogelijk
- Montage in glaslat: Ramen kunnen geopend en gesloten worden zonder het systeem te bedienen



*Bijzonder praktisch:
met het extra draaielement aan het onderste profiel kunnen nu ook systemen
bij hoge of moeilijk bereikbare ramen eenvoudig worden bediend.*

RADIOGESTUURDE MOTOR MET ACCU 12 V | *Perfect combineerbaar*



Model	09-7170
Techniek	TwinLine
Lamel	2-815 NETWORK, gold
Lamel	25 mm

Model	09-1185
Techniek	Radiogestuurde motor 12 V
Lamel	2-815 NETWORK, gold
Lamel	25 mm

Eenvoudige bediening, precies instelbaar

De afstandsbediening SITUO maakt comfortabele individuele, groeps- of centrale bediening van één of meerdere motoren of draadloze ontvangers mogelijk. Zo kunt u uw systemen aangenaam besturen en aan uw individuele behoeften aanpassen. Ook moeilijk bereikbare zonweringen, bijvoorbeeld achter de sofa of op een grotere afstand, kunnen comfortabel worden bediend. Geselecteerde varianten overtuigen bovendien met een gebruiksvriendelijk scrollwiel en een schuifschakelaar voor eenvoudige activering resp. deactivering van de centrale bediening.

Ook de montage belooft veel comfort: de installatiewerkzaamheden voor stroom- en stuurleidingen vallen weg, zo wordt het pleisterwerk niet beschadigd en wordt er niets vuil gemaakt.

Op elk moment fijn afgesteld

De nieuwe Somfy afstandsbediening SITUO Variation RTS II Pure met instelwiel biedt maximaal comfort in de fijne afstelling van de lamellen. De moderne techniek overtuigt door een aangename uitstraling. Het mooi gevormde, bescheiden design past uitstekend bij moderne systemen.

Productvoordelen | *Radiogestuurde motor met accu 12 V (max. oppervlakte 5 m²)*

- Comfortabele bediening van meerdere motoren of draadloze ontvangers
- Veel comfort in de fijne afstelling van de lamellen
- Nieuwste technologie en aangename uitstraling
- Past uitstekend bij moderne systemen
- Bediening van moeilijk bereikbare systemen via afstandsbediening makkelijk mogelijk



Het instelwiel is in de afstandsbediening SITUO 1 Variation RTS II Pure resp. SITUO 5 Variation RTS II Pure standaard geïntegreerd en maakt een heel eenvoudige bediening alsook nauwkeurige instelling van het systeem mogelijk



Model	09-1165
Techniek	Motor 18 V
Lamel	2-546 BRUSH, gold
Lamel	25 mm

Productvoordelen | radiogestuurde motor met accu 18 V PowerView® (max. oppervlakte 5 m²)

- Eenvoudige besturing van de zonwering met een druk op de knop
- Productoverkoepelend bruikbaar
- Aangename uitstraling
- Ruimtescenario's via optionele scenariocontroller programmeerbaar (in combinatie met de Hub)
- In tien moderne kleuren verkrijgbaar

Pebble®-scenariocontroller en wandcontroller

Via de optioneel verkrijgbare scenariocontroller (enkel mogelijk in combinatie met Hub) kunnen ruimtescenario's in het hele gebouw geprogrammeerd en automatisch gestuurd worden.



* Afstandsbediening en scenariocontroller in wit of zwart verkrijgbaar.

De intelligente zonweringsbesturing

Uw intelligente zonwering. Daglicht binnenlaten, zonneschijn buiten houden of als bescherming tegen inkijk gebruiken. Eén klik en uw horizontale jaloezieën doen precies wat u wilt. Met een druk op de knop stuurt u uw zonwering met speels gemak.

In een goed in de hand liggende vorm bestuurt de PowerView® Pebble het systeem. Het mooi gevormde design is in tien moderne kleuren verkrijgbaar.

PowerView® geeft u via de Hub en App toegang tot verschillende smart home toepassingen. Het besturen van uw zonwering via tablet of smartphone, van thuis uit of vanop afstand, wordt hierdoor kinderspel.

Pebble® (met afstandsbediening*)





Model	09-1165
Techniek	Motor 24 V
lamel	3-805 FROSTED, zilver
Lamel	25 mm

Productvoordelen | *motor 24 V, max. oppervlakte 9 m² (met 2 middenmotoren)*

- Geschikt voor alle systemen tot 9 m²
- Besturing van max. 11 motoren mogelijk
- Comfortabele bediening van horizontale jaloezieën
- Verschillende besturingsvarianten mogelijk
- Individuele of groepsbesturing mogelijk

De comfortabele besturing van grotere systemen

Met de 24 V-motor kunnen ook systemen tot max. 9 m² worden bestuurd - zo is hij heel geschikt voor systemen aan grote ramen, bijvoorbeeld in de woonkamer. Via de groepsvoedingseenheid kunnen zelfs tot 11 motoren comfortabel worden

bediend. Zo biedt de 24 V-motor bijzonder comfort bij de bediening van horizontale jaloezieën. Ook de verschillende besturingsmogelijkheden via schakelaar, afstandsbediening, zonnensensor en tijdschakelklok zorgen voor moderne luxe.



Model	09-3118
Techniek	Draaiknop
Lamel	2-781 BRUSH, zilver
Lamel	25 mm

Grote uitdagingen.


Op overtuigende wijze aangepakt.

Dakramen stellen hoge eisen inzake de perfecte oplossing. Horizontale jaloezieën voor dakramen van MHZ vervullen deze taken met bravoure. De mooi gevormde zijgeleidingsprofielen houden het pakket stabiel. Via het onderprofiel kan het pakket makkelijk worden verschoven en in elke gewenste positie worden vergrendeld.

De lamellen draaien eenvoudig via een draaiknop of bij moeilijk bereikbare dakramen met een bedieningsstang. Zo kunt u lichtinval en bescherming tegen zonnestrallen nog eenvoudiger en individueller doseren - precies op maat voor alle gangbare types van dakramen.

Productvoordelen | *systemen voor dakramen*

- Bediening aan het onderprofiel
- Lamellen draaien door bedieningsstang
- 25 en 35 mm lamelbreedte mogelijk
- Geschikt voor alle gangbare dakraammodellen
- Mooi gevormd zijgeleidingsprofiel houdt het pakket stabiel



Bedieningsstang (optioneel) voor het draaien van de lamellen en om het pakket bij moeilijk bereikbare dakramen te verschuiven.

INLINE | *Accent op raamvleugels*


Zichtbaar mooi. Montage onzichtbaar.

MHZ InLine wordt direct op de raamvleugel van draai- en kiepramen gemonteerd. Het sluit perfect aan op elke glaslatvorm, of deze nu schuin of recht is. Een transparante bedieningsketting brengt het pakket en de lamellen naar wens omhoog en omlaag en laat de lamellen draaien. De horizontale jaloezie vergrendelt in elke willekeurige positie. Elk

detail, hoe klein ook, is goed doordacht en fijn uitgewerkt zodat u lang van ons product kunt genieten. In woonkamers, keukens en badkamers is MHZ InLine vooral ideaal wanneer het mogelijk moet zijn om het raam vaak te openen en sluiten zonder het systeem te hoeven bedienen.



MHZ InLine is als geheel en ook in de kleinste details een mooie blikvanger. De montageschroeven worden verborgen door lamellen die in het bovenprofiel zijn ingeschoven.



U kunt elk raam openen en sluiten zonder het systeem te hoeven bedienen. De spankabel zorgt ervoor dat het pakket bij het kiepen van het raam geleid wordt en gelijkmatig gespannen blijft.

Productvoordelen | *InLine*

- Verborgen montage direct op de raamvleugel
- Ideaal voor ramen die vaak geopend en gesloten worden
- Neerlaten, optrekken en draaien van het pakket door middel van een bedieningsketting
- 16 en 25 mm lamelbreedte mogelijk



Model	09-1156*
Techniek	InLine
Lamel	OBSCURE, 3-502, wit
Lamel	25 mm

MINI | *Elegantie in elke vorm*

Mooie vormgeving Voor alle speciale vormen.

MHZ horizontale jaloezieën MINI beheersen bijna elke designtaal met bijzondere lichtheid. Een in het oog springende eigenschap is daarbij het fijne bovenprofiel, die in zilver of wit nagenoeg onzichtbaar lijkt - een licht accent in de ruimte en aan het raam waardoor het systeem lijkt te zweven. Naast het slanke design overtuigt ook de techniek: met

een transparante acrylstang kunt u de lamellen met speels gemak draaien. Uw systeem kan naar keuze links of rechts met een trekkoord worden bediend, dat heel eenvoudig met een koordrem vergrendeld kan worden. MHZ MINI is bovendien de ideale techniek voor gebruik bij ramen met een speciale vorm.



Het fijne bovenprofiel van de MHZ MINI dat slechts 16 mm hoog is, is bijna "onzichtbaar".

Productvoordelen | *Mini*

- Fijn bovenprofiel
- Bediening door trekkoord en draaistang
- Kan worden gebruikt voor speciale raamvormen
- 25 mm lamelbreedte mogelijk

Model	09-6191*
Techniek	Speciale vormen MINI
Lamel	DIM, 1-535, grijs
Lamel	25 mm



Model	09-1191*
Techniek	MINI
Lamel	DIM, 1-535, grijs
Lamel	25 mm

MHZ HORIZONTALE JALOEZIEËN | *Concentratie op perfectie*

Model	09-8180
Techniek	TwinLine <small>NEW</small>
Lamel	2-703 PURE, antraciet poedergecoat
Lamel	25 mm



Overtuigt overal.

Ook op beeldschermwerkplaatsen.

Moderne beeldschermwerkplaatsen hebben bijzonder hoge eisen qua lichtbescherming en lichtregeling waaraan MHZ horizontale jaloezieën perfect voldoen. Ook hier is het van belang dat de lamellen flexibel gestuurd kunnen worden en zo aan de verschillende stand van de zon aangepast kunnen worden. Daardoor zorgen ze voor de gewenste lichtregeling tot bescherming tegen inkijk en verduistering.


Of het nu op kantoor is of in het bureau thuis, de jaloezieën creëren een lichte en functionele sfeer. Hun subtiele aard past uitstekend in een strakke architectuur en een minimalistische inrichtingsstijl.

Vooraf de onzichtbare lamelgaatjes zijn een bijzonder voordeel. Ze overtuigen bij standaard systemen doordat ze storende lichtpunten voorkomen. Voordelen die u ook zult waarderen in seminarieruimtes bij gebruik van een beamer of bij het televisie kijken.

121

Productvoordelen | *Systemen voor Home en Office*

- Bijzonder geschikt voor beeldschermwerkplaatsen
- Optimale scheidingswand
- Schermen ruimtes vakkundig af
- Overtuigen door esthetiek en functionaliteit
- Onzichtbare lamelgaatjes verhinderen storende lichtpunten (geldt niet voor TwinLine-modellen)



Onzichtbare lamelgaatjes (behalve bij TwinLine-modellen): de lamelgaatjes zijn naar achteren verplaatst.

Zo worden deze bij een gesloten pakket onzichtbaar.

Voor een ongestoorde communicatie

Als scheidingswand en bescherming tegen inkijk overtuigen MHZ horizontale jaloezieën in moderne communicatie- en werkwereelden. Esthetisch mooi en zeer functioneel worden ze een volwaardig onderdeel van het interieurontwerp. Horizontale jaloezieën van MHZ schermen ruimtes vakkundig af -

van inkijk alsook van lichtinval en zonnestralen. De flexibel wendbare lamellen maken zelfs de fijnste modulatie mogelijk en zorgen zo voor een prettige gespreks- en werksfeer in elke omgeving door een ongestoorde ruimtesituatie te bieden.



Productvoordelen | *Systemen voor Office*

- Bruikbaar als ruimteverdeler en scheidingswand
- Privacy door de flexibel draaibare lamellen
- Maken gewenste lichtmodulatie mogelijk
- Aanpassing aan de stand van de zon tot verduistering
- Optimaal geschikt voor dokterspraktijken en praktijkruimtes

De aluminium lamellen

De veerharde aluminium lamellen zijn extreem bestendig en slijtvast dankzij hittebehandeling. Daardoor zijn ze geschikt voor gebruik in alle privé- en openbare ruimtes. Ze zijn veelzijdig inzetbaar, wat optimaal wordt ondersteund door

de trendy metallic kleuren. De lamellen, die in Europa geproduceerd worden, dragen eveneens bij tot duurzame omgang met grondstoffen: ze bestaan voor 98 procent uit gerecycleerde materialen.

Lamelbreedtes

Verschillende lamelbreedtes dienen niet enkel de esthetiek en uitzicht. Ze hebben een duidelijke en belangrijke functie. Afhankelijk van het kamer- en raamformaat, de inrichtingsstijl, omgeving, lich-

tinval en intentie - bescherming tegen inkijk en verblinding of verduisterende zonwering zorgt de juiste lamelbreedte voor het optimale effect.

Fijn in formaat, fijn van uiterlijk

De lamelbreedte 16 mm verfraait smalle ramen en lichtstraten alsook trappenhuizen. Deze is ideaal bij een kleine glaslatdiepte en een systeembreedte tot max. 270 cm.



16 mm

Gewoon overal perfect.

De 25 mm lamellenbreedte is een praktische en aantrekkelijke oplossing, de klassieke allrounder die overal populair is. Ook bij systeembreedtes tot 390 cm.



25 mm

Bijzondere taken vragen bijzondere oplossingen.

De lamelbreedte 35 mm is speciaal ontwikkeld voor grotere ramen en dakramen. Hier ontplooit ze haar vaardigheden. Bijzonder effectief en efficiënt ook bij systeembreedtes tot 450 cm.



35 mm

Gespecialiseerd in grote ruimtes, formaten en afmetingen.

De lamelbreedte 50 mm bepaalt het beeld en ondersteunt het effect van beglazingen en raamfronten in een volmaakte vorm. Ook bij systeembreedtes tot 500 cm.



50 mm

MHZ HORIZONTALE JALOEZIEËN | *Collectie*

Metallic trend en gevoelsbeleving


Auto's met witte hoogglans- of mat zilveren lak, mobiele telefoons met gouden backcover, iriserende metalen polshorloges: de metallic trend is reeds lang aanwezig in het dagelijkse leven.

De MHZ-collectie voor horizontale jaloezieën past deze trend toe op zicht- en zonwering. De metallic oppervlakken creëren visuele, zintuigelijke en functionele highlights. Ze vormen een esthetische aanvulling op het technische productkarakter van de jaloezieën.

Verschillende wittinten, mat zilver en roségoud: dat is slechts een deel van de grote keuze aan metallic kleuren in de lamellencollectie.

Zijdematte of geborstelde oppervlakken alsook hamerslaglooks leggen interessante accenten. Gematteerde, craquelé of reliëfstructuren zoals beton-, hoogglans- of soft toucheffecten geven de lamellen een zintuigelijk effect. Grafische ontwerpen met een hoog contrast en functionele lamellen ronden het assortiment af.

- ① **BRUSH** | Lamel 16/25/35/50 mm · 7 kleuren
Geborsteld oppervlak van wit over roségoud tot kleurrijk zilver
- ② **METALLIC** | Lamel 16/25/35/50 mm · 14 kleuren
Ultramatte, metallic afwerking in goud en zilver
- ③ **METALLIC** | Lamel 16/25/35/50 mm · 14 kleuren
Zijdeglansoppervlakken met glittereffect van wit en goud- en kopertinten tot antraciet
- ④ **CLAM** | Lamel 16/25 mm · 4 kleuren
Hamerslaglook in klassieke woonkleuren
- ⑤ **FROSTED** | Lamel 25 mm · 3 kleuren
Gematteerde structuur in wit, taupe en zilver
- ⑥ **LUXURY** | Lamel 25 mm · 3 kleuren
Gecraqueleerde look in wit, zilver en antraciet
- ⑦ **NETWORK** | Lamel 25 mm · 5 kleuren
Gewafelde gaasstructuur in zachte kleurtinten
- ⑧ **OBSCURE** | Lamel 25 mm · 16 kleuren
Betonlook in koele scandinavische kleuren
- ⑨ **VELVET METAL** | Lamel 25 mm · 6 kleuren
Soft-Touch met glittereffect in zachte wit-, grijs- en bruintinten
- ⑩ **GLOSSY** | Lamel 16/25 mm · 7 kleuren
Hoogglansafwerking in klassieke woonkleuren
- ⑪ **STRIPE** | Lamel 25 mm · 2 kleuren
Natuurlijk strependessin in landelijke stijl in zand en taupe
- ⑫ **LINES** | Lamel 25 mm · 2 kleuren
Klassieke strepen in wit en grijs
- ⑬ **GRAPHIC** | Lamel 25 mm · 2 kleuren
Contrastrijk, grafisch dessin in grijs, groen en rood
- ⑭ **MESH** | Lamel 25 mm · 4 kleuren
Voor een goed doorzicht in wit, zilver, grijs en zwart




MHZ HORIZONTALE JALOEZIEËN | *Collectie*

Voor kleurrijke accenten

Voor liefhebbers van kleurrijke accenten biedt de zijdematte lamel DIM een groot kleurenpalet en daarmee veelzijdige mogelijkheden bij de inrichting: Het eigen huis kan naar persoonlijke smaak worden geaccentueerd met de horizontale jaloezie

in de door u gewenste kleur - voor meer persoonlijke sfeer in uw huis. Naast klassieke woonkleuren in de vier breedtes is de 25 millimeter lamel in totaal in 32 kleuren beschikbaar. Deze kunnen in één jaloezie worden gecombineerd.

26 |



Temperatuurregeling in de binnenruimte


De Thermostop®-lamel is een gecoat topproduct dat door zijn concave buitenzijde bijdraagt tot energiebesparing. De lamel verhoogt de warmtebestendigheid in de winter en verlaagt de interne warmteoverdracht in de zomer.

In vergelijking met een standaard lamel van een horizontale jaloezie heeft deze lamel een speciale coating op de concave zijde die voor een driemaal lagere warmteafstraling (emissiewaarde 30% in plaats van 90% bij een normaal gelakte lamel) zorgt. Principieel wordt de warmteafstraling tot 90% gereduceerd en de warmte-isolatie tot 20% verbeterd.

| 27

Kleurafstelling tot in het detail

Met de exclusieve lamel PURE stemt u de horizontale lamellen op de profielkleuren van de MHZ-systemen af. In zilver, wit, zwart en antraciet is deze in de vier breedtes 16, 25, 35 en 50 millimeter verkrijgbaar.





MHZ Hachtel GmbH & Co. KG · Sindelfinger Straße 21 · D-70771 Leinfelden-Echterdingen · www.mbz.de

MHZ Hachtel & Co. Ges.m.b.H. · Laxenburger Str. 244 · A-1230 Wien · www.mbz.at

MHZ Hachtel S.à.r.l. · 27, rue de Steinfort · L-8366 Hagen · www.mbz.lu

MHZ Hachtel & Co AG · Eichstrasse 10 · CH-8107 Buchs/Zürich · www.mbz.ch

ATES-Groupe MHZ · 1 B, rue Pégase - CS 20163 · F-67960 Entzheim · www.ates-mbz.com

MHZ Tecnología de Protección Solar S.L.U. · C/ Trafalgar 36, Loc. dcha. · www.mbz-iberia.es